



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "Волгодонский комбинат древесных плит"
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности:
347360, Россия, Ростовская область, город Волгодонск, улица Портовая, 1
ОГРН 1136174001413

Номер телефона +78639220985 Адрес электронной почты vkdp@vkdp.ru

в лице генерального директора Фирсова Алексея Викторовича

заявляет, что Мебель для спальни: кровать комбинированная (ПМ-250.02.00.000 Исп2, ПМ-324.02.00.000);
кровать ПМ-250.15.00.000 Исп2; кровать двухъярусная ПМ-250.16.00.000 Исп2 (комплектуется лестницей
приставной (тумба) ПМ-250.16.01.000);
кровать (2000x1200) ПМ-250.11.00.000; кровать (1200) ПМ-324.01.00.000
кровать двухъярусная ПМ-324.16.00.000 (комплектуется лестницей приставной (тумбой)
ПМ-324.16.01.000; кровать с ящиками ПМ-324.15.00.000

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью "Волгодонский комбинат древесных плит"

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции:

347360, Россия, Ростовская область, город Волгодонск, улица Портовая, 1

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция:

"Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия", ГОСТ 19917-2014,

"Набор мебели". Технические условия", ТО 31.09.12-214-00257561-19

Код ТН ВЭД ЕАЭС 9403500009

Серийный выпуск

соответствует требованиям

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности мебельной продукции" (ТР ТС 025/2012)

Декларация о соответствии принята на основании

Протоколов испытаний: №1071-Л, №1070-Л от 02.12.2019г., №127-Л от 09.04.2019г., №25-Л от 19.03.2019г.,
№24-Л от 01.02.2019г. испытательной лаборатории "Федеральное бюджетное учреждение "Государственный
региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Ставропольском крае", аттестат аккредитации
№РА.RU.21ПМ38; протокола испытаний № 7759/1-7759/2 от 03.07.2018 г. испытательной лаборатории
"Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской
области", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510106

Схема декларирования соответствия- 3д.

Дополнительная информация

ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия"

п.п.5.2.6.1, 5.2.8, 5.2.15, 5.2.16, 5.2.18, 5.3.3, 5.4

Изделия мебели должны храниться в крытых помещениях отправителя (получателя) при температуре не ниже
+2°C и относительной влажности воздуха от 45% до 70%.

Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40°C. При эксплуатации мебели необходимо
исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающиеся с полом.

Срок службы- 5 лет

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 15.12.2022

включительно



Фирсов Алексей Викторович
(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии:

ЕАЭС N RU Д-РУ.АЯ21.В.01886/19

Дата регистрации декларации о соответствии: 16.12.2019



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "Волгодонский комбинат древесных плит"

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности:

347360, Россия, Ростовская область, город Волгодонск, улица Портовая, 1

ОГРН 1136174001413

Номер телефона +78639220985 Адрес электронной почты vkdp@vkdp.ru

в лице генерального директора Фирсова Алексея Викторовича

заявляет, что Набор мебели для общей комнаты в составе: тумба ПМ-250.03.00.000 Исп2; тумба комбинированная (ПМ-324.03.00.000, ПМ-324.04.00.000); комод ПМ-250.04.00.000; шкаф комбинированный (ПМ-250.20.00.000 Исп 2, ПМ-324.20.00.000); шкаф для белья комбинированный (ПМ-250.21.00.000 Исп 2, ПМ-324.21.00.000); шкаф для одежды комбинированный ПМ-250.22.00.000 Исп 2 (возможна комплектация комплектом полок с перегородкой ТД-250.07.22-01); шкаф для одежды комбинированный ПМ-324.26.00.000; шкаф для одежды ПМ-324.22.00.000 (возможна комплектация комплектом полок с перегородкой ТД-324.07.22-01); шкаф угловой ПМ-250.23.00.000 Исп 2 (возможна комплектация секцией шкафа внутренней ПМ-250.23.01.000); шкаф угловой (ПМ-324.23.00.000 (возможна комплектация секцией шкафа внутренней ТД-324.07.23.000-01); стеллаж торцевой ПМ-250.24.00.000; стеллаж ПМ-324.24.00.000; стол письменный угловой (с ящиками) ПМ-250.12.00.000 Исп2, ПМ-250.14.00.000 Исп2 стол письменный угловой ПМ-324.12.00.000; стол письменный с ящиком ПМ-324.14.00.000, стол письменный с ящиками ПМ-250.14.00.000 Исп2; стол письменный (ПМ-250.13.00.000 Исп 2, ПМ-324.13.00.000); шкаф навесной (настенный) (ПМ-250.17.00.000 Исп 3; ПМ-250.17.00.000 Исп 2, ПМ-324.17.00.000, ПМ-324.18.00.000; шкаф навесной (настольный) ПМ-250.18.00.000 Исп2

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью "Волгодонский комбинат древесных плит"

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции:

347360, Россия, Ростовская область, город Волгодонск, улица Портовая, 1

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция:

"Мебель. Общие технические условия", ГОСТ 16371-2014, "Набор мебели". Технические условия",

ТО 31.09.12-214-00257561-19

Код ТН ВЭД ЕАЭС 9403601009

Серийный выпуск

соответствует требованиям

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности мебельной продукции" (ТР ТС 025/2012)

Декларация о соответствии принята на основании

Протоколов испытаний: №1225-Л, №1065-Л от 11.12.2019г., №1066-Л, №1067-Л, №1068-Л от 02.12.2019г., №25-Л от 19.03.2019г., №24-Л от 01.02.2019г., №632-Л от 16.10.2018г. испытательной лаборатории "Федеральное бюджетное учреждение "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Ставропольском крае", аттестат аккредитации №РА.RU.21ПМ38; протокола испытаний № 7759/1-7759/2 от 03.07.2018 г. испытательной лаборатории "Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510106

Схема декларирования соответствия- 3д.

Дополнительная информация

ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия"

п.п. 5.2.4, 5.2.5, 5.2.7, 5.2.28, 5.2.30, 5.2.31, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.4

Изделия мебели должны храниться в крытых помещениях отправителя (получателя) при температуре не ниже + 2°C и относительной влажности воздуха от 45% до 70%.

Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40°C. При эксплуатации мебели необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающиеся с полом.

Сроки службы: столы- 5 лет, шкафы, стеллажи, комоды, тумбы – 8лет

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 15.12.2022

включительно



Фирсов Алексей Викторович
(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии:

ЕАЭС N RU Д-РУ.АЯ21.В.01885/19

Дата регистрации декларации о соответствии: 16.12.2019